



*Perfekte bescherming
tegen zon en slecht weer voor u en uw gasten*

De terrasdaken van textiel weinor Plaza Home
en weinor Plaza Pro zorgen voor behaaglijke ruimten met hun
solide constructie en bijzondere sfeer



Zorg voor een behaaglijke ruimte met het weerdak van textiel!

Perfekte weersbescherming voor de meest uiteenlopende terrassen met een beproefde techniek en combineerbare systeembouwelementen

Met verticale zonweringen, verwarming en verlichting zorgt u voor een gezellige ruimte en voor een verlengd terrasseizoen – bij weinor uit één hand.



Met weinor **Plaza Home** en weinor **Plaza Pro** geniet u van de best mogelijke bescherming tegen de zon, de wind en de regen. Aangezien het weerdak met een grotere hellingsgraad kan worden geïnstalleerd dan een zonneschermbord, loopt een regenbui vanaf een hellingsgraad van 14° gecontroleerd af. De weerdaken uit textiel maken een bijzonder grote uitval mogelijk, ongeacht de breedte van de constructie. De reden: de stabiele staanders zorgen voor hoge stabiliteit en windresistentie. Wanneer het weer zich van zijn mooiste kant toont, kunt u het weerdak gebruiken als zonneschermbord.




▲ weinor Plaza Home
 weinor Plaza Pro ►




Kies vormen en kleuren – volledig zoals u ze wenst!

Het weerdak aan het huis


Als u graag een vrij oppervlak direct aan uw huis wil overkappen, dan bieden de aan de huismuur gemonteerde **weinor Plaza Home** of **weinor Plaza Pro** de beste bescherming tegen de zon, de wind en de regen. De **weinor Plaza Pro** beschikt over een homogeen afgeschuinde overstek, terwijl er bij de **weinor Plaza Home** tot 1 m overstek kan worden voorzien.



weinor Plaza Home



weinor Plaza Pro



2 weinor Plaza Pro uitvoering Duofix

Verdere individuele vormen op aanvraag.

De vrijstaande weertent

Ideaal voor grote gezelschappen of buitengastronomie: aan de vrije draagconstructie **weinor Duofix** kunnen twee **weinor Plaza Pro** bevestigd worden. Door de dubbele uitval kan er voor schaduw gezorgd worden op uitermate grote oppervlakken. Voor stabiliteit zorgt de montage met opschroef- of flexibele stenen steunpalen

weinor zonnescerm met een reusachtige kleurenkeuze

Exclusief bij weinor: kiest u uit 47 standaardkleuren, 8 krasvaste en resistente WiGa-Trend kleuren of uit 200 extra bijzonder RAL-kleuren!

weinor Plaza Pro – het weerdak voor de grote oppervlakken

Het voor een octrooi aange-
melde dak uit textiel **weinor
Plaza Pro** zorgt met zijn ge-
walmde boogvorm in de hoog-
ste stand voor een gecontro-
leerde afloop van de regen
(vanaf een hellingsgraad van
14°). Bijgevolg is het uitstekend
geschikt als flexibele oplossing
voor bescherming tegen zon
en slecht weer voor de gastro-
nomie. Voor de beschutting
van bijzonder grote opper-
vlakten zijn er ook opeenvol-
gende installaties mogelijk. ▼



▲ weinor Plaza Pro



▲ weinor Plaza Home

weinor Plaza Home – het sierlijke weerdak voor uw thuis

Uitstekend beschermd bij zon en wind –
met de weerbescherming uit textiel op solide staanders

*Aruba, VertiTex
of Paravento –
met verticale
bescherming kunt
u uw dak uit textiel
volledig sluiten.
Optioneel kan
weinor Plaza Pro
ook met een balustrade
uitgevoerd worden.*



De **weinor Plaza Home** is de ideale oplossing voor terrassen met een grote diepte. Met een maximale breedte van 6 m en een diepte van 4 m is de **Plaza Home** zowel perfect geschikt voor het privé-gebruik als voor de buitengastronomie. Vooral rijtjeshuizen worden bijzonder efficiënt beschaduwed met de maten van de **weinor Plaza Home**. Bij regen kan de stabiele constructie vanaf een hellingsgraad van 14° langer dan een zonnescherf uit blijven staan.

Comfortabel door draadloze besturing



Heel comfortabel kunt u vanuit uw lievelingsstoel het zonnenscherm, de verwarming en het licht met de draadloze afstandsbediening **WeiTronic Remoto** besturen. De lichtsterkte en de verwarming kunt u zelfs regelen.

Alles uit één hand: clevere accessoires voor uw comfort



De lichtbalk Design Lux zorgt voor een behaaglijke sfeer

Met de lichtbalk **Design Lux** kunt u zichzelf en uw gasten steeds in het juiste licht plaatsen. De lichtbalk kan heel makkelijk worden aangebracht en kan zowel manueel als met de afstandsbediening worden geactiveerd. Zodoende scheidt u door de verlichting een aangename sfeer op uw terras.



De terrasverwarming verlengt uw seizoen

Het verwarmingssysteem **Tempura** zorgt voor een behaaglijke warmte en maakt het verblijf onder de luifel nog aangenamer. Bijzonder energiesparend: de hoogfrequente warmtegolven van de terrasverwarming **Tempura** doordringen de lucht zonder die op te warmen en zorgen voor warmte op de plaats waar dat nodig is.

CLICFIT De kwalitatief hoogwaardige verwarmingsbuizen overtuigen met een Gemiddelde levensduur van 5.000 uur. Het Clic-Fit-systeem maakt een snelle, ongecompliceerde vervanging van de buizen mogelijk.



Reageren op elk weertype: weersensoren WeiTronic

De **WeiTronic** weersensoren bestaan als pure automatisch zoninrichting, als automatische zon- en windinrichting alsook als automatische zonwind- en regeninrichting. Overeenkomstig uw prestatiespectrum laat u bij zon de luifel indien gewenst automatisch uitlopen en laat u het bij regen of wind automatisch inlopen. Zo zorgt u voor bescherming en veiligheid – ook wanneer u eens niet thuis bent.

Zowel in acryl of polyester –
wondermooie doeken
voor wat u
nodig hebt

weinor
Doekcollectie
moments

Combineer het brede pa-
let van schermkleuren met
meer dan 140 schitterende
doekdessins uit de wei-
nor collectie acryl-doeken
“moments”. Of kies voor
de voordelen van de poly-
esterdoekcollectie **WeiTex**:

weinor
WeiTex
polyester doeken

- ideaal voor grote construc-
ties door een hoge weefsel-
stabiliteit
- Hoge UV-bestendigheid
- geringe plooivorming bij het
opvouwen
- duurzame glanzende kleur



De acryl-doeken van weinor onderscheiden
zich door een kwalitatief hoogwaardige
verwerking en een hoge scheurvrijheid en
ze zorgen voor een buitengewoon lange
levensduur. Speciale uitrustingsprocédés
maken ze bovendien bijzonder UV-besten-
dig. De doeken van weinor bezitten
dankzij de modernste nanotechnologie,
vuil- en waterafstotende eigenschappen.



weinor Plaza Home

Technische details	weinor Plaza Home	weinor Plaza Pro
Max. breedte	600 cm	500 cm
Max. uitval	400 cm	600 cm
Dakhelling	tot 45° (gecontroleerde regenafloop vanaf 14°)	
Rijconstructies	ja, optioneel op aanvraag	
Onderbouwelementen	neen	Optioneel als balustrade voor de vorming van een ruimte, voor de bijkomende bescherming tegen wind en slecht weer
Motoraandrijving	ja, standaard	
Afstandsbediening WeiTronic*	WeiTronic Combio-868 MA (met passende WeiTronic handzender)	
Keuze van stoffen	grote keuze van doeken uit de gangbare weinor collecties	
47 standaardkleuren	ja, vervat in de basisprijs	
Andere RAL-kleuren	ja, tegen een meerprijs	
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen een meerprijs	
Andere structuurverven	ja, tegen een meerprijs	
Anderskleurige kop- en profieleindkappen	ja, tegen een meerprijs	
Verlichting*	ja, optioneel achteraf installeerbaar	



Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren

weinor gaat van het design en de materialen tot en met de verwerking, montage en service voor vooraanstaande kwaliteit, zodat u lang plezier aan uw **weinor Plaza Home** of uw **weinor Plaza Pro** beleeft.

Beste weinor kwaliteit –

een doordacht systeem uit één hand



weinor Plaza Home ▲



weinor Plaza Pro ▲

Productie “Made in Germany” – met brief en zegel voor beste weinor kwaliteit

Kwaliteit is ons hoogste gebod. Daarom heeft een groot gedeelte van onze producten het TÜV-certificaat. weinor investeert veel in de ontwikkeling van nieuwe fabricaten. Het resultaat: innovatieve producten “Made in Germany”.



Lange levensduur

Wij besparen noch op het grote, noch op het kleine: daar alle kleine onderdelen zoals schroeven, moeren en bouten uit roestvast staal zijn, gaan zij bijzonder lang mee. Alle overige onderdelen worden in een intensief procédé poedergecoat. Zo blijven ze duurzaam slag- en krasbestendig.

Spansysteem

De scheur- en trekvlaste koord uit de zeiltechniek zorgt voor een duurzame spanning van het doek. Daarbij maakt de gepatenteerde combinatie uit de wikkel- en geleidingstechniek een gecontroleerd en geluidsarm oprollen van het koord mogelijk.

Beveiliging tegen de wind

Dankzij de staanders van de onderconstructie is uw **weinor Plaza Home** of **Pro** dubbel veilig voor onder het doek slaande windvlagen. Dat is ook de reden waarom er dieptes kunnen worden gerealiseerd, die met een ander zonnescherm niet zouden kunnen worden bereikt.

Goed advies van uw expert

De verwezenlijking van een terrasdak uit textiel vereist competente partners met een open oor voor uw behoeften. Uw weinor vakhandelaar beantwoordt voor u graag alle vragen. Uw **weinor Plaza Home** of **Pro** wordt exact volgens uw voorstellingen uitgevoerd.

Gekwalificeerd onderhoud

De regelmatige en vakkundige schoonmaak en het onderhoud van uw **weinor Plaza Home** of **Pro** is belangrijk voor een duurzame schoonheid en voor het behoud van zijn waarde. Als u dat wenst bieden wij u bijgevolg een onderhoudscontract aan bij uw weinor specialzaak.



▲ weinor zonnenschermen

Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonnenscherm, terrassovertopping, Glasoase® en serre

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren specialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad. Daardoor zit u altijd goed.

Belangrijke aanwijzingen:

Voor textile zonwering: Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319). **Voor terrasdak, Glasoase®, serre:** laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

▼ De Glasoase® uit de terraswerelden van weinor



reddot design award
winner 2009



reddot design award
winner 2008

▲ weinor terrassovertoppingen met zonwering VertiTex